



QHC



Balance compteuse de précision QHC, portée max 30 kg. précision 0.1 à 1 g

Portée max. 30 kg, précision depuis 0,1 g

Cette balance compteuse robuste et précise est idéale pour vos inventaires ou pour compter rapidement le nombre de pièces. Elle existe en 3 versions : 6 kg/ 0.1g, 30 kg/0.5g et 30 kg/1 g

Balance ne pouvant être utilisée pour faire du commerce. Non homologuée.



Large plateau inox 230 x 300 mm

3 afficheurs : poids total, poids unitaire de la pièce, quantité de pièces

Alimentation 220 V + accu rechargeable avec niveau de charge

Affichage LCD rétro-éclairé très rapide

Avec cette **balance compteuse**, rendez vos **inventaires**

plus simples : vous pourrez introduire une tare connue, le poids unitaire de vos pièces, et peser, puis compter un grand nombre de la même pièce. Sur chaque afficheur, son information : le poids unitaire pour mémoire, le poids total et le nombre de pièces.

Un inventaire simple, rapide, et précis !

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 90**

heures en veille est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Cette **balance compteuse** dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances compteuses est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.



Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compteuse
Secteur	Industrie
Applications	Industrie, Logistique, Stockage
Réglementation	CE
Classe	III
Etalonnage	Certificat usage interne en option
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	70 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Clavier	20 touches
Ecran	3 afficheurs (poids, poids unitaire, quantité)
Taille des chiffres (mm)	20
Niveau intégré	oui
Répétiteur	arrière
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x300 mm
Pieds réglables	oui
Housse de protection	de série
Portée	6 kg
Précision de lecture	0,1 g à 1 g
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Totalisation	oui
Température opératoire	0 °C / 40 °C
charge maximum	3 kg à 30 kg
Poids à l'expédition	5.1 kg
Dimensions hors-tout	330x320x125
Dimensions emballage	450x375x210
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
QHC-6-0.1	6 kg	0,1 g	230x300 mm
QHC-30-0.5	30 kg	0,5 g	230x300 mm
QHC-30-1	30 kg	1 g	230x300 mm

Accessoires

CE	Certificat d'étalonnage	
	Attention : un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale. C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité. Certificat d'étalonnage	

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.