



## Chariot caisse sans toit en tôle d'acier zingué

### Chariot caisse en tôle d'acier zingué

Chariot caisse entièrement en tôle d'acier zinguée collés dans les profilés.

La construction de ce produit est mécano-soudé avec un revêtement époxy RAL 5007.

Ce chariot caisse est équipé de 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Les freins sont sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

#### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport de charges
Réglementation	CE
charge maximum	600 kg
Dimensions extérieures	de 1130x725x1069 mm à 1330x825x1069 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	200 mm
Matières	tube d'acier, acier
Poids brut	de 68 kg à 83 kg
Garantie *	10 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines

#### Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
-----------	----------------	------------------------	----------------------------------	-------	-------



2822-FE	600 kg	1130x725x1069 mm	1000x700 mm	TPE 200 mm	68 kg
2823-FE	600 kg	1330x825x1069 mm	1200x800 mm	TPE 200 mm	83 kg

## Accessoires

1288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p><b>4 roues pivotantes - Roues ? 250 mm</b></p> <p>4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. Référence à commander avec le chariot en supplément.</p>	
1295	<p><u>Roues polyamide</u></p> <p>roues polyamide 200 mm; (non compatible TotalStop)</p>	
1392	<p><u>Porte-lecteur de codes</u></p> <p>Porte-lecteur de codes; dim. support L x P x H : 120 x 87 x 150 mm (non compatible TotalStop)</p>	
2184	<p><u>Roue TPE-ESD</u></p> <p>Roue TPE-ESD; pour roue 200 mm - (non compatible TotalStop)</p>	
2181	<p><u>Roues à bandage polyuréthane</u></p> <p>Roues à bandage polyuréthane; pour roues ?200 mm - (non compatible TotalStop)</p>	
12875	<p><u>Roues bleu-gris</u></p> <p>Roues bleu-gris; pour roues ? 200 mm - (non compatible TotalStop)</p>	



2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé - Pour 450 mm de largeur</u></p> <p><b>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</b></p> <p>Innovant, confortable, ergonomique. Le système de freinage centralisé TotalStop permet de bloquer et débloquer les freins par une simple pression du pied. En même temps que les roues le système bloque la rotation. Les mouvements latéraux intempestifs sont ainsi évités.</p> <p>La pédale de blocage est bien en vue et peut être actionnée à tout moment. Les patins de freinage en caoutchouc peuvent être réglés et s'adaptent à tout type de bandage.</p> <p>Référence à commander avec le chariot en supplément.</p>	
1290	<p><u>Écritoire DIN A4</u></p> <p><b>Écritoire de format A4</b></p> <p>En bois avec pince à documents 90.1290-FE : Position verticale 90.1390-FE : Position horizontale</p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*