



APD



*Balance compacte inox, portée 6 kg à 30 kg,
précision de 2 g à 10 g*

Plateforme inox APD

Cette **balance de table** a tout d'abord l'avantage d'être à la fois compacte et en inox. Son indicateur est mobile. Vous pouvez le fixer directement à la plateforme et vous avez ainsi une plateforme de pesage inox, professionnelle dans un format très compact, facilement logeable. Vous pouvez également le désolidariser de la plateforme pour peser des objets plus encombrants. Elle est disponible avec des portées maximales de 6 à 30 kg et des précisions variables de 2 à 10 g. Cette plateforme est également disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Indicateur de poids mobile à inclinaison réglable, avec boîtier en ABS et câble de 1 m. Afficheur LCD rétro éclairé à 6 digits de 25 mm à haut contraste avec signalétique des fonctions. Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
 - Fonctionnement avec capteur en aluminium.
 - Corps de la balance en acier inoxydable, facile à nettoyer et approprié pour une utilisation intensive.
 - Plateau en acier inox, dimensions 365 x 235 mm.
 - Pieds réglables et niveau à bulle.
 - Batterie interne rechargeable (autonomie de 80 heures environ) et bloc d'alimentation 230 Vac.
 - Colisage : dimensions 510 x 400 x 300 mm - poids : 7,5 kg environ.
 - Sur demande :
 - Poignées latérales.
 - Certificat d'étalonnage avec masses étalons certifiées SIT.
 - Homologation CE-M 3000e.
- Cette **balance de table**, en





inox, possède de nombreuses fonctions de pesage, ce qui en fait un outil parfait pour les professionnels. Les fonctions principales sont :

- Totalisation de poids en charge ou en décharge, manuelle ou automatique.
- Conversion lb/kg.
- Tare.
- Arrêt automatique.
- Contrôle du rétro éclairage.
- Indication du niveau de batterie.
- Zéro.

Très pratique avec son indicateur mobile, compacte, avec de nombreuses fonctions de pesage et très bien protégée, celle balance de la société italienne Dini Argeo est un vrai outil pour les professionnels.

Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compacte
Secteur	Tous secteurs
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Milieu	Humide et/ou poussiéreux
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	80 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Clavier	5 touches
Cable	1 m
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	25
Fixation afficheur	support mural
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	365x235 mm
Pieds réglables	oui
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	6 kg à 30 kg
Précision de lecture	2 g à 10 g
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
APD15	6/15 kg	2g/5g	365x235 mm	-
APD15-1+M	6/15 kg	2g/5g	365x235 mm	Vignette
APD1230	12/30 kg	2g/5g	365x235 mm	-
APD30	15/30 kg	5g/10g	365x235 mm	-
APD30-1+M	15/30 kg	5g/10g	365x235 mm	Vignette

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.