



## QHW



### Balance compacte QHW

**Balance compacte Portée max. 30 kg,  
précision depuis 0,1 g**

Cette balance de la **marque française Milliot** est une balance de **contrôle du poids**, avec une **fonction comptage** robuste, précise et avec un large plateau. Elle est disponible en 4 versions : 2 versions avec une précision de 0.1g avec des portées maximales de 2 ou 15 kgs et deux versions de 30 kgs précise à 0.5 ou 1 g.



Caractéristiques de cette balance compacte QHW :

Plateau inox 230x300 mm

Affichage rétro-éclairé à 5 digits de 30 mm à haut contraste visible sous tous les angles.

Fonction économie d'énergie

Conversion des unités (kg/g/Lb/oz)

Alimentation 220 V et et batterie rechargeable (autonomie 90 heures)

La **balance de précision** parfaitement adaptée pour peser des matières de grande surface ou encombrantes.

Elle dispose des fonctions de:

- Tare semi automatique
- Contrôle +/- avec alarme sonore
- Totalisation des pesées
- Comptage de pièces

Sa housse de protection eau et poussière post-formée assure sa protection en milieu difficile.

Elle dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

**Chacune de nos balances de précision est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.**



## Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance compacte
Secteur	Industrie
Applications	Industrie, Agriculture, Logistique
Réglementation	CE
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	70 heures
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	Externe
Clavier	7 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	30
Interfaces	RS232
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	230x300 mm
Pieds réglables	oui
Portée	15 kg / 30kg
Précision de lecture	0,1 g à 1 g
Unités possibles	g kg
Pesage	oui
Comptage	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
Température opératoire	-10 à +40°
Poids à l'expédition	5.1 kg
Dimensions hors-tout	230x300x130
Dimensions emballage	450x375x210
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48-72 heures

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
QHW-2-0.1	2 kg	0,1 g	230x300 mm
QHW-15-0.1	15 kg	0,1 g	230x300 mm
QHW-30-0.5	30 kg	0,5 g	230x300 mm
QHW-30-1	30 kg	1 g	230x300 mm

## Accessoires

<b>CERT-ETAL/0-150</b>	<u>Certificat d'étalonnage</u>  <i>Pour les balances Milliot et ABD-pro jusqu'à 150kg</i> <i>Attention :</i> <b>un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette de métrologie légale.</b> <i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i>	
	Certificat d'étalonnage	

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*