EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

# *Laser en croix avec cercle horizontal de 360°*

**Laser en croix avec un cercle laser horizontal de 360°, une ligne verticale et fonction d'aplomb** Il est particulièrement optimisé pour les travaux près du plafond et les travaux en extérieur.
**Ce laser en croix** présente les caractéristiques suivantes :
• Faisceau laser PowerBright, très lumineux, forme un cercle de 360°.
• La ligne laser verticale se situe en angle droit par rapport à cette dernière.
• Laser d'aplomb, vers le bas et vers le haut supplémentaires
• Plage d'auto-nivellement de 3°, Précision de 0,2 mm / m
• Faisceaux lasers pouvant être activés individuellement
• La fonction d'inclinaison supplémentaire permet de faire des rampants
• Avec la fixation murale et le support de serrage magnétiques CrossGrip, il est possible d'utiliser l'appareil de manière isolée ou combinée aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Avec zone de serrage réglable.
• Out-Of-Level : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
• RX-Ready : Le récepteur laser RX 40 (en option) permet de repérer les lignes laser dans un rayon d action maximal de 40 m

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Famille | Mesure |
| Catégorie | Niveau laser |

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Applications | Mesure et Précision |
| Réglementation | CE |
| Portée | 0-40 m |
| Précision de lecture | +/- 0.2 mm / m |
| Dimensions extérieures | 340 x 120 x 280 mm |
| Dimensions utiles/intérieures | 119x115x63 mm |
| Poids brut | 550 g |
| Garantie * | 4 ans |
| Délai d'expédition | 2 à 3 semaines |
| Type de mesure | Niveau laser |
| Source d'alimentation | 4 x 1.5V LR6 (AA) |

### Versions

| Référence | Précision | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures ou utiles | Poids | Plage de mesure |
|---|---|---|---|---|---|
| 031.380A-LA | 0,2 mm / m | 340 x 120 x 280 mm | 119x115x63 mm | 550 g | 0-15 m |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56