

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL



## *Hygromètre professionnel compact avec Bluetooth*

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56



## Hygromètre professionnel pour la mesure de l'humidité dans les matériaux

avec une interface Bluetooth. Cet hygromètre permet la mesure de l'humidité dans les matériaux de construction et le bois. Groupes de matériaux : différents matériaux de construction et bois au choix permettent d'effectuer des mesures en fonction du matériau et augmentent la précision de la mesure.

Tous les résultats de mesure d'un seul coup d'œil : toutes les informations importantes (matériau, valeur de mesure, affichage à barres, MINI./MAXI.) sont simultanément visibles sur un grand écran à cristaux liquides rétroéclairé. Indicateur à DEL mouillé/sec : les 12 DEL de couleur (vert = sec, jaune = humide, rouge = mouillé) donnent immédiatement une indication sur le taux d'humidité ou de sécheresse du matériau mesuré.

Détection rapide de l'humidité : en mode index, il est possible de calculer avec des mesures comparatives l'humidité qui augmente ou diminue au moyen d'une échelle neutre.

Boîtier stable ergonomique à protection caoutchoutée

Compensation automatique/manuelle de la température : Adaptation de la température de l'instrument de mesure au produit à mesurer

Rétroéclairage de l'écran d'affichage à cristaux liquides : éclairage réglable de l'écran d'affichage à cristaux liquides

Fonction de test automatique : Grâce à une mesure de référence réalisée à l'aide des électrodes situées dans le capuchon de protection, on obtient un

résultat de mesure uniforme et constant. Pointes de mesure remplaçables

Mise en marche et arrêt automatiques

Possibilité de commuter les valeurs de mesure affichées de °C en

°F. Contenu de la livraison : inclus mallette de transport + piles + capuchon de protection à fonction de test automatique.

### Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Hygromètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Batterie	Piles
Clavier	3 touches
Précision de lecture	+/- 0.15%
Température opératoire	-10 à 60°C



Dimensions extérieures	270 x 82 x 160 mm
Dimensions utiles/intérieures	58x155x38 mm
Poids brut	186 g
Garantie *	4 ans
Délai d'expédition	2 à 3 semaines
Type de mesure	Humidité
Source d'alimentation	3 x 1.5V LR03 (AAA)

## Versions

Référence	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Poids
082.321A-LA	270 x 82 x 160 mm	58x155x38 mm	186 g

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*