# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

## SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56



### Luxmètre numérique classe C jusqu'à 150 000 Lux

# Luxmètre professionnel compact, conçu pour mesurer l'éclairement lumineux.

L'appareil mesure l'éclairement en lux ou en candelas-pieds avec une précision de 0,1 lux pour des mesures inférieures à 10 lux et avec une précision de 1 % pour des mesures allant de 10 lux à 150 000 lux maximum.

Sur une durée de mesure chronométrée : affichage des valeurs Max / Min de l'éclairement calcul de la valeur moyenne de l'éclairement

Fonction pause : permet d'éliminer tout éclairement parasite intempestif non représentatif et mémorise simplement sur l'écran un résultat ponctuel.

Fonction éclairement relatif : permet de mesurer l'incidence d'un ajout ou d'une suppression de source lumineuse par rapport à une valeur d'éclairement référence. Sauvegarde des mesures lors de l'arrêt involontaire de l'appareil ou d'une défaillance de l'alimentation.

L'appareil est pourvu d'un dispositif de correction d'incidence.

### Ce luxmètre numérique est livré avec :

Boîtier LIS20 avec capteur photodiode au Silicium et filtre verre correcteur/ Sacoche de transport Jeu de 3 piles LR3-AAA

### Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Luxmètre
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9 ALLEE DES EPINETTES 77200 TORCY

01 60 05 98 56

Réglementation	CE, 2004/108/CE CEM , 2006/95/CE Basse Tension , 2011/65/UE RoHS II , 2012/19/UE DEEE	
Batterie	Piles	
Durée de la batterie	72 heures minimum en continu	
Portée	De 0.0 à 150 000 Lux	
Température opératoire	De 0 °C à +50 °C	
Dimensions extérieures	120 x 58 x 34 mm	
Poids brut	185 g	
Garantie *	1 an	
Délai d'expédition	24-48 heures	
Type de mesure	Luminosité	
Source d'alimentation	3 piles 1.5 V type LR3-AAA	
Affichage	LCD graphique rétro éclairé	

### Versions

Référence	Dimensions extérieures	Poids	Plage de mesure
LIS 20-KM	120 x 58 x 34 mm	185 g	0 à 150 000 Lux

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.