

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56



*Pince ampèremétrique jusqu'à 1500A, détection
de tension sans contact*



Pince de courant professionnelle 40000 points. **Cette pince ampèremétrique est la plus complète de notre gamme** avec mesure de tension AC/DC et courant AC/DC jusqu'à 1500A. Elle est Ultra performante pour les mesures de tension, courant, résistance, fréquence, rapport cyclique, capacité, température mais aussi de la puissance avec sa fonction Wattmètre intégrée.

Les principales caractéristiques de cette pince ampèremétrique sont :

- Lecture et résolution maximum avec cet écran 40000 points, double écran, bargraph et calibre automatique.
- Convient pour les mesures de tensions électriques de 50Hz à 400Hz.
- Il possède la fonction TRMS pour une mesure précise des signaux alternatifs
- Fonction tension sans contact permet de mesurer l'intensité du courant électrique à distance sans contact physique contrairement à l'utilisation de la fonction voltamètre en série sur le circuit.
- Double écran : Double affichage Courant / Tension
- Affichage 40 000 points
- Courant AC : 1500A / Précision $\pm (2,8\% + 10d)$
- Courant DC : 1500A / Précision $\pm (2,0\% + 10d)$
- Tension AC : 750V / Précision $\pm (0,5\% + 5d)$
- Tension DC : 1000V / Précision $\pm (0,1\% + 5d)$
- Résistance : 40M / Précision $\pm (0,5\% + 4d)$
- Puissance AC (kW/kVA TRMS 0-600V, 0-1500A, 50-60 Khz) : 900kW / Précision $\pm (3\% + 10d)$
- Puissance DC (kW/kVA 0-600V, 0-1500A, 50-60 Khz) : 900kW / Précision $\pm (2,5\% + 10d)$
- Température type K : 1000°C / Précision $\pm (1\% + 1^\circ C)$
- Capacité : 40mF / Précision $\pm (2,5\% + 5d)$
- Fréquence : 40MHz / Précision $\pm (1,2\% + 2d)$
- Tension et courant True RMS, et courant d'appel (Inrush current) 1500A
- Détection de tension AC sans contact
- Test de continuité / Test de diode-Bargraph 41 segments
- Large ouverture de pince 55mm
- Fonction Hold / Maxi / Mini-Fonction zéro relatif
- Rétro-éclairage
- Indicateur pile faible / Extinction automatique
- Livrée avec mallette, sonde type K et cordons

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
---------	--------



Catégorie	Pince ampèremétrique
Secteur	Industrie
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Batterie	Piles
Portée	1500A
Dimensions extérieures	230x76x40mm
Poids brut	310 g
Garantie *	1 an
Délai d'expédition	48-72 heures
Type de mesure	Electricité

Versions

Référence	Précision	Dimensions extérieures	Poids	Plage de mesure
3352SI-IH	(2.8% +10d)	230x76x40mm	310 g	1500A

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.