EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

HY570-2MP



Thermo-hygromètre compact à tiges 2MP, de 5 à 70% RH

Découvrez le **Thermo-hygromètre compact à tiges de la marque française 2MP**, l'outil essentiel pour surveiller et contrôler l'humidité avec précision.
Mesurez la teneur en humidité relative (RH) dans une plage allant de 5 % à 70 % avec précision de 2 ou 4% selon la lecture.
Obtenez des informations précises sur l'humidité pour une meilleure gestion de l'environnement intérieur.



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY
01 60 05 98 56

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Ce thermo-hygromètre compact offre également une fonction de mesure de la température ambiante, vous permettant ainsi d'obtenir des données complètes sur les conditions environnementales. Que vous soyez un professionnel de la climatisation, de l'industrie alimentaire ou simplement soucieux de votre confort à la maison, cet outil vous accompagnera dans toutes vos tâches.
Son design compact et ergonomique facilite son utilisation et son transport. Glissez-le facilement dans votre poche ou votre sac à main et emportez-le partout où vous en avez besoin.
L'écran LCD clair et rétroéclairé affiche les résultats de mesure de manière claire et facile à lire, tandis que les touches intuitives permettent une navigation simple et une configuration rapide. Que vous soyez un utilisateur débutant ou expérimenté, vous apprécierez la facilité d'utilisation de ce thermo-hygromètre.
Alimenté par des piles remplaçables, cet instrument est prêt à l'emploi en tout temps. Profitez de sa précision, de sa polyvalence et de sa facilité d'utilisation pour surveiller et contrôler l'humidité avec précision.
Caractéristiques techniques du thermo-hygromètre HY570-2MP :
• Mise en arrêt automatique pour préserver au maximum l'autonomie des piles.
• Plage de mesure en fonction de l'unité :
  - Bois : 5 à 70% RH.
  - Matériaux de construction : 0.1 à 2.4% RH.
  - Température ambiante : 0° à +50°C / 32 à 122°F.
• Précision de la mesure :
  - Bois :
    ■ 5 à 30% / 30 à 60% ==> 2% RH de précision.
    ■ 60 à 70% ==> 4% RH de précision.
  - Autres matériaux : ±0.5% d'humidité relative.
  - Température : ±1? / 1.8?.
Faites confiance à notre expertise en matière d'équipements de mesure professionnels et offrez-vous un outil de qualité pour un contrôle optimal de l'humidité et de température de l'air.

Caractéristiques techniques

Famille	Mesure
Catégorie	Hygromètre
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Secteur	Industrie, Logistique, Agriculture
Secteur	Tous secteurs
Applications	Mesure et Précision
Réglementation	CE
Batterie	Piles
Clavier	5 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Portée	5 à 70% RH
Précision de lecture	±2% ou ±4% en fonction de la lecture
Unités possibles	RH, °C
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	24-48 heures
Type de mesure	Humidité , Température

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Dimensions extérieures
HY570-2MP	5 à 70% RH	± 2% HR	163x62x30 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL







ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56