



AFC



Balance compacte IP68/69 ABDPRO AFC

La balance ABDPRO a été spécifiquement développée pour le pesage en environnements difficiles, tels que les industries agroalimentaires, chimiques ou les laboratoires, où la robustesse et la facilité d'hygiène sont primordiales.

Cette balance existe en 2 versions : 15 kg /1g ou 30 kg/ 2g.

Fonctionnement sur cordon d'alimentation (inclus) ou 4 piles type D (non incluses)





Caractéristiques principales

- **Capacité** : La balance est proposée en deux modèles pour s'adapter à vos besoins :

- Modèle 1 : **Portée de 15 kg** avec une précision de 1 g.

- Modèle 2 : **Portée de 30 kg** avec une précision de 2 g.

- **Protection** : Certifiée **IP68/69**, la balance est entièrement protégée contre la pénétration de la poussière et l'immersion dans l'eau (norme IP68) ainsi que contre les nettoyages à haute pression et à haute température (norme IP69K), un atout majeur pour les protocoles d'hygiène rigoureux (HACCP).

- **Plateau** : En acier inoxydable (190 x 230 mm), offrant une excellente résistance à la corrosion et une surface facile à désinfecter.

- **Matériau du boîtier** : ABS, pour une durabilité accrue et une résistance aux chocs.

- **Affichage** : Grand écran LCD rétroéclairé (chiffres de 25 mm) pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions d'éclairage.

- **Stabilité** : Équipée de pieds réglables et d'un niveau à bulle pour une calibration simple et un pesage précis sur toute surface.

- **Température d'utilisation** : Fonctionne de -10 °C à +40 °C.

- **Alimentation** : Chargeur secteur externe inclus. Possibilité d'utiliser des piles (non fournies).

Applications recommandées

Cette balance est idéale pour le pesage de produits frais (viande, poisson), le contrôle de lots, les préparations culinaires, ainsi que pour les opérations nécessitant un nettoyage fréquent à l'eau ou en milieu humide.

Mention légale

Cette balance est un instrument de mesure de contrôle interne. Elle n'est pas homologuée pour les transactions commerciales et ne peut être utilisée pour la vente au public.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Balance étanche
Transformateur	externe
Ecran	LCD
Taille des chiffres (mm)	25
Niveau intégré	oui
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Pieds réglables	oui
Pesage	Contrôle du poids
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Dimensions hors-tout	Plateau 190 x 230 mm
Délai d'expédition	24-48 heures

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau
AFC-15-1	15 kg	1 g	190x230mm
AFC-30-2	30 kg	2 g	190x230mm

EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
L'ÉQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL



ZI NORD - BAT 9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

01 60 05 98 56

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.